

Fragebogen



BEI MAGEN-DARM-PROBLEMEN

Es ist essenziell, dass Du alle Fragen so detailliert wie möglich beantwortest, nimm Dir daher bitte ausreichend Zeit und beantworte alle Fragen so gut es geht.



Allgemeine Besitzerinformationen

Nachname

Vorname

Straße + Nr

PLZ + Ort

Handynummer

E-Mail Adresse

Vorab Beratung zur Auswahl der Planbuchung nötig? Ja Nein
-> Fülle den restlichen Fragebogen bitte bereits aus,
damit ich Dich bei der Auswahl besser beraten kann.

Buchung des Plans:

- Rationserstellung Krankes Tier/ mit Magen-Darm Symptomen
(hier bitte zusätzlich den allgemeinen Fragebogen ausfüllen!)
- Darmsanierung (geführte Betreuung mit 4 Wochen Betreuungszeit)
- intensive Darmsanierung (geführte Betreuung mit 16 Wochen
Betreuungszeit)

Ich erteile mit meiner Unterschrift (auch digital) den Auftrag zur Ernährungsberatung und bin damit einverstanden, dass der auf der Webseite ausgeschriebene Preisrahmen in Rechnung gestellt wird.

Ort, Datum

Unterschrift

Durch das Zusenden dieser Informationen stimmst Du automatisch der Verarbeitung nach DSGVO zu. Ich nutze Deine Angaben nur für mein Rechenprogramm und zur Erstellung der Rechnung.

Ablauf der Beratung

So funktioniert's



1

Fragebogen durchlesen



Deinen Hund beobachten



2



Antworten festlegen

3



4

Meine Analyse

Allgemeine Infos

Nun folgen allgemeine Fragen zu Deinem Tier. Der individuelle Bedarf ist von Alter, Rasse, Aktivität, Gewicht uvm. abhängig, fülle daher bitte alle Felder nach bestem Gewissen aus.

Name

Rasse

Geburtsdatum

männlich

weiblich

Hormonstatus

intakt

kastriert

chemisch kastriert seit:

trächtig

laktierend

aktuelles Gewicht

Idealgewicht

Sind die Rippen OHNE DRUCK spürbar/ sichtbar?

Ja

Nein

Rasse & Gewicht der Mutter

(Bei Welpen)

Rasse & Gewicht des Vaters

(Bei Welpen)

Verhalten/ Temperament

ruhig

ausgeglichen

faul

lebhaft

unruhig

hyperaktiv

aggressiv

verträglich

wärmesuchend (liegt gerne in der Sonne/ an der Heizung, friert schnell)


kältesuchend (liegt gerne auf Fliesen, tendenziell zu warm)

Weitere Tiere im Haushalt:

Letzte Entwurmung am

mit:

Bitte schicke aktuelle Bilder Deines Tieres zu,
beachte hierzu folgende Grafik der Perspektive.
Dein Hund hat extrem viel und flauschiges Fell?
Bitte fotografiere ihn dann im nassen Zustand ;)
Da ich die Beratung nur Online anbieten kann ist
dies essenziell, um den Zustand Deines Tieres
individuell einschätzen zu können.



Sollte Dein Tier an Haut-/ Fellproblemen leiden
schicke mir hier bitte zusätzliche Detailbilder zu.

Wie oft setzt Dein Tier am Tag Kot ab?

Wie schätzt Du die jeweilige Kotmenge pro Kotabsatz ein?

Zu Wenig Normal Zu Viel

Wie ist die Konsistenz des Kots? (Mehrfachnennung möglich)

					
Sehr fester, bröckliger, trockener Kot, ggf. mit starkem Pressen verbunden	Feste, gut geformte Konsistenz, lässt sich gut aufheben	wurstartig geformte Konsistenz, leicht feucht, lässt sich gut aufheben	Feuchter Kot mit beginnendem Formverlust, hinterlässt Rückstände beim Aufsammeln	Matschiger Kot mit nahezu bzw. vollständigem Formverlust, komplett weiche Konsistenz	Flüssiger Kot

Welche Farbe hat der Kot meistens? (Mehrfachnennung möglich)

								
Schokoladenbraun / wurstförmig	Weiße Punkte/ Striche im Kot	Braun mit Schleimüberzug	Rot	Grau-weiß, fettig	Grünlich	Weiß/ bröselig/ hart	Schwarz	Orange/ lehmfarbend

Weitere Auffälligkeiten?

Nein gelegentlich mit Schleim gelegentlich mit Blut
 gelegentlich unverdaute Bestandteile gelegentlich Knochenkot

Sind die Analdrüsen häufig/ regelmäßig verstopft? Ja Nein

Durchfall: nie selten gelegentlich häufig

Häufigkeit pro Monat

Geruch: säuerlich süßlich faulig

Dringlichkeit: normal dringlich setzt Kot im Haus ab

Weitere Begleitsymptome:

Vermutete Auslöser:

Angaben zum derzeitigen Futter und Fressverhalten

Die genaue Angabe sind hier enorm wichtig! Verdauungsbeschwerden können viele Ursachen mit gleichen Symptomen haben, eine detaillierte Anamnese erleichtert es, die möglichen Gründe weiter eingrenzen zu können.

Aktuelles Futter

- Trockenfutter Nassfutter Rohfleischfütterung
 selbst gekocht/ Reinfleischdose veggie/ fleischreduziert

Diese Fütterung erfolgt seit ca.:

Fütterungszeiten sind:

- morgens mittags abends nachts

Wie oft fütterst Du am Tag?

Steht Futter jederzeit zur freien Verfügung?

- Ja Nein

Die Wasseraufnahme ist:

- erhöht/ mehr als früher gleichbleibend weniger als früher
 extrem viel normal wenig selten/ nie

Trinkmenge in ml/Tag:

Miss bitte hierfür für ein - zwei Tage die Trinkmenge im Napf ab um die Menge optimal einschätzen zu können.

- schlabbert verschluckt sich hat Schluckbeschwerden
 stößt anschließend auf -> häufig immer ab und zu

Das Fressverhalten ist:

- sehr zaghaft sortiert aus kaut nicht gerne
 gut und kaut gierig aber kaut schlingt ohne kauen
 frisst nur manche Komponenten frisst nur mit Appetitanregern
 frisst gut aber langsam frisst nur aus der Hand

Der Appetit ist:

- extrem mäkelig gehemmt frisst fast alles
 frisst alles ist immer hungrig
 wechselhaft frisst bestimmte Futterbestandteile nicht

-> wenn übermäßiger Appetit:

- sucht Draußen IMMER Futter sucht Draußen gelegentlich Futter
 extremes Betteln stiehlt Essen vom Tisch etc.

-> wenn Inappetenz/ Futterverweigerung:

Anzahl der Tage/ Woche ohne jegliche Futteraufnahme

Anzahl der Tage/ Woche verminderter Futteraufnahme (min 50%)

- v.a. morgens appetitlos v.a. abends appetitlos

Uhrzeit nach/vor der Futter meist akzeptiert wird: Uhr

- zeigt bei Inappetenz kein Interesse am Futter
 zeigt Interesse, nimmt es aber nicht auf
 nimmt es auf, lässt es aber wieder fallen
 verweigert nur bestimmte Teile wie z.B. harte Kauartikel/ Knochen, Innereien, Gemüse etc.:
 frisst trotz Inappetenz Leckerlis/ besonders Schmackhaftes
 Futterwechsel verbessert Inappetenz
 Grasfressen verbessert Inappetenz
 Erdefressen verbessert Inappetenz
 verbesserte Inappetenz nach Erbrechen

vermehrtes Speicheln:

- nicht auffällig akut aufgetreten chronisch wiederkehrend
 rassetypisch nur bei Hitze bei Übelkeit/ Ekel
 vor/ bei der Fütterung bei Stress/ Aufregung
 Schluckstörung mit neurologischen Auffälligkeiten
 Medikamentennebenwirkung

Aufstoßen:

nicht auffällig mit Verzögerung nach Futter/ Wasser

Aufstoßen min verzögert Dauer:

direkt nach Futter/ Wasser unabhängig von Futter/ Wasser

begleitet von Unwohlsein ohne weiteren Begleitsymptomen

Weitere Begleitsymptome:

Vermutete Auslöser:

neigt zu Schluckauf neigt zu Rückwärtsniesen

Maulgeruch:

nicht auffällig immer vorhanden nur nach Fütterung

wechselhaft nach dem Putzen im Anal-/ Genitalbereich

-> zu riechen: bei geschlossenem Maul nur bei offenem Maul

Geruch: metallisch süßlich erdig faulig

nach Urin nach Aceton undefinierbar

Fressen von Unrat:

unauffällig frisst Unrat/ Unverdauliches wie z.B. Steine:

Kotfressen:

von Pferden/ Kühen von Wildtieren/ Katzen/ Menschen

von Hunden eigenen Kot kein Kotfressen

Fressen von Erde:

nie gelegentlich täglich entspannt dranartig

mit Unwohlsein anschließendes Erbrechen

Von der Aufnahme abrufbar/ ablenkbar? Ja Nein

Fressen von Gras:

nie gelegentlich täglich entspannt dranartig

mit Unwohlsein anschließendes Erbrechen

Von der Aufnahme abrufbar/ ablenkbar? Ja Nein

Licky fits (Leck-/ Schluckanfälle):

- tritt nicht auf hektisches Schlucken hektisches Naselecken
- hektisches Belecken der Vorderläufe, Böden, Wände
- Züngeln in der Luft mit Unruhe mit Würgen
- mit Suche nach Futter/ Unrat/ Gras etc. mit Schmerzáußerungen
- mit Aufgasung des Bauches direkt nach Fütterung/ Trinken
- mit Verzögerung nach Fütterung/ Trinken nach min.
- bei Stress Futtermittelallergie/ - unverträglichkeit kaltes Futter
- Neigt zu Verhalten wie Schwanzjagen, Kreiseln etc.
- vorhandene Fütterungsrituale abrufbar/ ablenkbar
- nicht ansprechbar/ bewusstlos bekannter Epileptiker

Dauer des Anfalls: min. Häufigkeit pro Woche

Vermutete Auslöser:

Regurgitieren:

- anstrengungsloses Wiederhervorbringen vorher abgeschluckten Futters, v.a. bei gesenktem Kopf oder gesenkter Vorderhand (kein Erbrechen!), meist wurstförmig, ohne vorausgehende Anzeichen für Übelkeit
- unverdautes Futter schaumiges Futter direkt nach Fütterung
- flüssig/ schleimig
- mit Zeitabstand zur letzten Fütterung min.
- mit Verzögerung nach Fütterung/ Trinken nach min.
- Aufstoßen mit Auswurf von Futter/ Schleim

Auswurf mit: üble Geruch Blutbeimengung Eiterbeimengung
 anschließendem Husten chronischem Husten

Auftreten: nach jeder Mahlzeit Häufigkeit pro Woche

Vermutete Auslöser:

Erbrechen:

- tritt nicht auf 1-2h nach Fütterung unverdaut nach > 10h
 anverdaut >4h nach Fütterung unverdaut >4h nach Fütterung
 ohne klarem Rhythmus in Bezug zur Fütterung
 mit weißem Schaum mit Galle mit Blutbeimengung
 fäkaler Geruch des Erbrochenen

Nüchternerbrechen: Nüchternheit von über h führt zu Erbrechen

weißem Schaum von Galle blutig

Erbrochenes Futter wird erneut gefressen: immer selten nie

Erbrechen v.a. nachts (23-05 Uhr) Erbrechen v.a. morgens

kein klares zeitliches Muster erkennbar

Erbrechen tritt mal pro Woche auf

Erbrechen tritt min. nach der letzten Fütterung auf

Weitere Begleitsymptome:

Vermutete Auslöser:

Aufgasung und Blähungen:

häufige Darmgeräusche laute Darmgeräusche Blähungen

Darmgeräusche treten mal pro Woche auf

Blähungen treten mal pro Woche auf

Vermutete Auslöser:

Bauchschmerzen:

nie geringgradig stark Gebetshaltung zittern

Bauchschmerzen treten mal pro Woche auf

Besserung nach Kotabsatz Besserung nach Erbrechen

Wärme lindert Schmerzen Kälte lindert Schmerzen

Vermutete Auslöser:

Umfangsvermehrung des Bauches:

- tritt nicht auf geringgradig ausgeprägt
 gleichmäßig ungleichmäßig birnenförmig lokalisiert

Verminderter Bauchumfang:

- Bauchdecke eingezogen Rückenkrümmung

Vermutete Auslöser:

Analdrüsen:

- häufig Verstopft häufig Entzündet unauffällig

- Schlittenfahren: nie regelmäßig selten

Veränderungen der Problematik:

- Verbesserungen: Frühling Sommer Herbst Winter

- bei Ruhe bei Bewegung nach Bewegung

- warmes Wetter feuchtes Wetter

- morgens abends kaltes Wetter

- Verschlechterungen: Frühling Sommer Herbst Winter

- bei Ruhe bei Bewegung nach Bewegung

- warmes Wetter feuchtes Wetter

- morgens abends kaltes Wetter

Dem Auftreten der Symptome ging voraus:

- Fütterungsfehler wie zu viele Leckerlis, giftige Lebensmittel, zu viele Nahrungsergänzungen/Übermineralisierung/Übervitaminisierung des Futters, zu hohe/zu geringe Futtermenge)

- Futterumstellung Fressen von Unrat/ Unverdaulichem

- Training, Hundesport etc. Spielen mit Steinen/ Stöcken

- Reisen Umzug Rudel-Veränderungen Stress

- Bezugspersonenverlust bakterielle Infektion Antibiotika

- Würmer Giardien Medikamente Schmerzmittel

- Cortison Antiparasitika Herzmedikamente Antidepressiva

- Chemotherapie Beruhigungsmittel Narkose

Der Gesundheitsstatus

Dein Tier hat bereits diagnostizierte Erkrankungen wie Nieren-, Leber-, Schilddrüse uvm.? Sende mir bitte zusätzlich Befunde, Blutbilder etc. zu.

Bekannte Diagnosen	bekannt seit	Bereits in Behandlung?
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Medikamente (genauer Name)	Dosierung	Einnahmedauer
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dein Tier hat die Diagnose **Epilepsie** oder **Gelenkserkrankungen** welche im Plan berücksichtigt werden sollen? Fülle bitte den Zusatzfragebogen auf meiner Seite "Senioren und Krankheiten" aus.

In manchen Fällen kann es nötig sein, mit Deinem Tierarzt die Fütterung an die derzeitige Therapie abzustimmen.

Sollte es in Deinem Fall nötig sein, stimme bitte Hier zu, dass ich Befunde oder Diagnosen mit Deinem Tierarzt besprechen darf.

- Ja, ich stimme hiermit einer möglichen Kontaktaufnahme und Übermittlung der Befunde meines Tieres zu und entbinde meinen Tierarzt von seiner Schweigepflicht*
- Nein, Befunde und Kontakt erfolgt nur durch Mich*

Für den Kontakt, bisher in Behandlung bei: